

№ АИЧБ

Δ0 13592

11.10.2018 20:00 2018

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
по делу об административном правонарушении

город Москва

15 октября 2018 года

Мировой судья судебного участка № 260 района Марьино г. Москвы Стратонова Е.Н., исполняющий обязанности мирового судьи судебного участка №256 района Марьино г. Москвы, рассмотрев в открытом судебном заседании дело №5-887/18 об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.1.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях, в отношении ГБУ г. Москвы «Жилищник района Марьино», ИНН 7723396685, ОГРН 1157746566108, КГПН 772301001, дата регистрации 23.06.2015, адрес нахождения: г. Москва, Новочеркасский б-р, д. 57, сведений о привлечении к административной ответственности за совершение однородных правонарушений не имеется.

УСТАНОВИЛ:

ГБУ г. Москвы «Жилищник района Марьино» осуществляло предпринимательскую деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований при следующих обстоятельствах.

17.07.2018 года Мосжилинспекцией проведена неплановая выездная проверка технического состояния многоквартирных домов по адресам: г. Москва, ул. Братиславская, д. 17, к.1, Братиславская ул., д. 14, Перервинский б-р, д.22, к.1, Братиславская ул., д. 12, Братиславская ул., д. 15, к.2, ул. Братиславская ул., д.16, к.1, Братиславская ул., д.19, к.2, Братиславская ул., д.24, Братиславская ул., д.30, Братиславская ул., д. 31, корп.2, Братиславская ул., д.34, к.1, Братиславская ул., д.34, к.2, Новомарьинская ул., д. 13, Новомарьинская ул., д.14/15, Поречная ул., д.27, к. 2, в ходе которой выявлено несоблюдение требований п. 5.6.2, п. 3.4.1, п. 5.3.11, п. 3.2.16, п. 2.6.7, п. 5.8.3, п.5.9.10, п. 4.7.1, п. 3.4.3, п. 3.1.3, п. 4.1.14, п. 5.3.6, п. 5.8.2, п. 4.1.11 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003г. № 170; п. 2, 13, 18 постановления Правительства РФ от 03.04.2013 № 290 "О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения", а также ч. 2 ст. 162 Жилищного кодекса Российской Федерации, допущены следующие нарушения:

- по адресу Братиславская ул., д.12:
 - Пожарные шкафы на 3.5 этажах подъезда 1 не укомплектованы рукавами;
 - Неудовлетворительное санитарное состояние помещения мусорокамеры подъезда 1;
 - Повреждение оконных заполнений в подвальном помещении;
 - Неисправность осветительных приборов в подвальном помещении;
 - Неисправность электропроводов (наличие скруток) в помещении мусорокамеры подъезда 1;
- по адресу Братиславская ул., д. 14:
 - Пожарные шкафы на 4.7 этажах захламлены, не укомплектованы рукавами;
 - Неисправность осветительных приборов в подвальном помещении;
 - Неисправность электропроводки в помещении мусорокамеры подъезда 1;
 - Повреждение теплоизоляции трубопроводов системы отопления в подвальном помещении;
 - Отсутствует заглушка на трубопроводе систем канализации в подвальном помещении;
 - Повреждение теплоизоляции системы горячего водоснабжения в подвальном помещении;
 - Неудовлетворительное санитарное состояние наличие бытовых предметов в-помещении мусорокамеры п. 1;
- по адресу Братиславская ул., д.15, к.2:
 - Отсутствует вентиляционное отверстие (продух) в подвальном помещении;
 - Неисправность осветительных приборов в подвальном помещении;
 - Повреждение теплоизоляции трубопроводов системы горячего водоснабжения в подвальном помещении.
- по адресу Братиславская ул., д. 16, к.1:
 - Повреждение теплоизоляции трубопроводов системы отопления в подвальном помещении;
 - Отсутствие маховиков в пожарных шкафах 2, 6, 7 этажей подъезда 1;
 - Неисправность осветительных приборов в подвальном помещении.
- по адресу Братиславская ул., д.7, к.1:
 - Пожарный шкаф на 9 этаже подъезда 1 не укомплектован рукавами;
 - Неисправность указателя пожарного гидранта;
 - Уровень относительной влажности в подвальном помещении выше предельно-допустимого значения;
 - Повреждение теплоизоляции стояков системы горячего водоснабжения в подвальном помещении;
 - Наличие бытовых предметов в местах общего пользования на 4 этаже подъезда 1;
 - Неисправность осветительных приборов в подвальном помещении.
- по адресу Братиславская ул., д. 19, к.2:
 - Повреждение теплоизоляции трубопроводов холодного водоснабжения в подвальном помещении;
 - Отсутствует вентиляционное отверстие (продух) в подвальном помещении;
 - Неисправность осветительных приборов в подвальном помещении.
- по адресу Братиславская ул., д.24:
 - Пожарные шкафы на 1.3 этажах не укомплектованы рукавами;
 - Повреждение теплоизоляции на трубопроводах системы горячего водоснабжения в подвальном помещении;
 - Вентиляционное отверстие подвального помещения не оборудовано жалюзийной решеткой;
 - Повреждение теплоизоляции на трубопроводах системы холодного водоснабжения в подвальном помещении.
 - Повреждение теплоизоляции на трубопроводах системы отопления в подвальном помещении.

по адресу Братиславская ул., д.30:

- Неисправность осветительных приборов в подвальном помещении;
- Пожарные шкафы на 3 -5 этажах подъезда 1 не укомплектованы рукавами.
- по адресу Братиславская ул., д.31, к.2:
- Входная дверь в подвальное помещение не утеплена;
- Повреждение теплоизоляции трубопроводов системы холодного водоснабжения в подвальном помещении;
- Повреждение теплоизоляции на трубопроводах системы горячего водоснабжения в подвальном помещении;
- Уровень относительной влажности в подвальном помещении выше предельно-допустимых значений;
- Негерметичность трубопровода системы холодного водоснабжения в подвальном помещении.

по адресу Братиславская ул.34, к1:

- Негерметичность трубопровода системы горячего водоснабжения в подвальном помещении;
- Отсутствует вентиляционное отверстие (продух) в подвальном помещении;
- Входная дверь в подвальное помещение не утеплена;
- Уровень относительной влажности в подвальном помещении выше предельно-допустимых значений;
- Негерметичность трубопровода системы канализации в подвальном помещении;
- Отсутствует заглушка на трубопроводе системы канализации.

- по адресу Братиславская ул. д.34, к.2:

- Повреждение теплоизоляции трубопровода системы холодного водоснабжения в подвальном помещении;
- Входная дверь в подвальное помещение не утеплена;
- Неисправность осветительных приборов в подвальном помещении;

- Повреждение теплоизоляции трубопроводов системы центрального отопления в подвальном помещении.

- по адресу Новомарьинская ул., д.13:

- Повреждение теплоизоляции трубопровода системы горячего водоснабжения в подвальном помещении;
- Повреждение теплоизоляции трубопровода системы холодного водоснабжения в подвальном помещении;
- Негерметичность запорной арматуры трубопровода системы горячего водоснабжения в подвальном помещении;
- Отсутствует маховик на пожарном трубопроводе;
- Относительная влажность воздуха превышает предельно-допустимые значения;

- по адресу Новомарьинская ул. д.14/15:

- Входная дверь в подвальное помещение не утеплена;
- Относительная влажность воздуха в подвальном помещении превышает предельно-допустимые значения;
- Негерметичность запорной арматуры трубопровода системы холодного водоснабжения в подвальном помещении;

- Отсутствует заглушка на трубопроводе системы канализации в подвальном помещении;

- Пожарный шкаф на 7 этаже подъезда 1 не укомплектован рукавами.

- по адресу Перервинский б-р. д.22, к.1:

- Повреждение теплоизоляции трубопроводов системы отопления в подвальном помещении;
- Неисправность осветительных приборов в подвальном помещении;
- Относительная влажность воздуха в подвальном помещении превышает предельно-допустимые значения;

- по адресу Поречная ул., д.27, к.2:

- Повреждение теплоизоляции трубопровода системы холодного водоснабжения в подвальном помещении;

- Отсутствуют переходные мостики через инженерные коммуникации в подвальном помещении;

- Отсутствует заглушка на трубопроводе системы канализации в подвальном помещении.

Административная ответственность за осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований предусмотрена ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ.

В судебном заседании представитель ГБУ г. Москвы «Жилищник района Марьино» Волков Р.В. явился, вину признал, подтвердил обстоятельства, изложенные в протоколе об административном правонарушении. При назначении наказания, просил учесть добровольное исполнение предписания, и назначить минимальное наказание.

Выслушав представителя Волкова Р.В., проверив и изучив материалы дела, суд находит, что в действиях ГБУ г. Москвы «Жилищник района Марьино» имеется состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.1.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Согласно ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ, осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований, за исключением случаев, предусмотренных настоящего Кодекса, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на индивидуальных предпринимателей - от двухсот пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от двухсот пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей.

Совершенное ГБУ г. Москвы «Жилищник района Марьино» административное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ, подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств:

- протоколом об административном правонарушении № ЮВ-1660/18 от 23.07.2018 г. о совершении руководителем ГБУ г. Москвы «Жилищник района Марьино» Алексеевым А.В. правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ. Протокол составлен в присутствии законного представителя Алексеева А.В. – Анпиловой О.Л., копия ей вручена (л.д. 1-2);

- уведомлением о составлении протокола об административном правонарушении и сведениями о его направлении руководителю ГБУ г. Москвы «Жилищник района Марьино» (л.д. 3-4);

- распоряжением внеплановой выездной проверки от 03.07.2018 г. (л.д.5-7);

- сводным актом проверки от 17.07.2018 г. и приложением к нему (л.д.8-11);

- предписанием об устранении выявленных нарушений лицензионных требований (л.д.12-15);

- приложением к сводному акту (л.д.16-17);

- предписанием об устранении выявленных нарушений лицензионных требований от 17.07.2018 г. (л.д.18);

- приложением к сводному акту проверки (л.д.19-20);

- предписанием об устранении выявленных нарушений лицензионных требований (л.д.21);

- приложением к сводному акту проверки (л.д.22-23);
- предписанием об устранении выявленных нарушений лицензионных требований (л.д.24);
- приложением к сводному акту проверки (л.д.25-26);
- предписанием об устранении выявленных нарушений лицензионных требований (л.д.27);
- приложением к сводному акту проверки (л.д.28-29);
- предписанием об устранении выявленных нарушений лицензионных требований (л.д.30);
- приложением к сводному акту проверки (л.д.31-32);
- предписанием об устранении выявленных нарушений лицензионных требований (л.д.33);
- приложением к сводному акту проверки (л.д.34-35);
- предписанием об устранении выявленных нарушений лицензионных требований (л.д.36);
- приложением к сводному акту проверки (л.д.37-38);
- предписанием об устранении выявленных нарушений лицензионных требований (л.д.39);
- приложением к сводному акту проверки (л.д.40-41);
- предписанием об устранении выявленных нарушений лицензионных требований (л.д.42);
- приложением к сводному акту проверки (л.д.43-44);
- предписанием об устранении выявленных нарушений лицензионных требований (л.д.45);
- приложением к сводному акту проверки (л.д.46-47);
- предписанием об устранении выявленных нарушений лицензионных требований (л.д.48);
- приложением к сводному акту проверки (л.д.49-50);
- предписанием об устранении выявленных нарушений лицензионных требований (л.д.51);
- приложением к сводному акту проверки (л.д.52-53);
- предписанием об устранении выявленных нарушений лицензионных требований (л.д.54);
- фототаблицей (л.д.55-70);
- перечнем многоквартирных домов, управление которыми осуществляет ГБУ г. Москвы «Жилищник района Марьино» (л.д. 73);
- лицензией № 077000743 от 02.09.2015г. на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами (л.д.75);
- договорами управления многоквартирными домами, управление которыми осуществляет ГБУ г. Москвы «Жилищник района Марьино» (л.д.76-90);
- доверенностью на имя Анпилоговой О.Л. (л.д. 91);
- Уставом ГБУ г. Москвы «Жилищник района Марьино» (л.д.92-98);
- приказом о продлении Алексеева А.В. на должность руководителя ГБУ г. Москвы «Жилищник района Марьино» (л.д.98).

Не доверять приведенным доказательствам у суда нет оснований, поскольку они последовательны, не противоречат друг другу. Имеющиеся в деле документы составлены полномочными должностными лицами. Существенных нарушений порядка составления протокола об административном правонарушении, влекущих его недействительность, при рассмотрении настоящего дела не установлено.

На основании Постановления Правительства РФ от 28.10.2014 года №1110, деятельность по управлению многоквартирными домами является лицензируемой.

Согласно ч. 1 ст. 8 Федерального закона от 04.05.2011 года N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" (в редакции Федерального закона от 29.06.2015 года N 160-ФЗ, действующей на момент совершения административного правонарушения) лицензионные требования устанавливаются положениями о лицензировании конкретных видов деятельности, утверждаемыми Правительством Российской Федерации.

В соответствии со ст.192 ЖК РФ деятельность по управлению многоквартирными домами осуществляется управляющими организациями на основании лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами.

ГБУ города Москвы «Жилищник района Марьино» осуществляет управление многоквартирными домами на основании лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами.

В соответствии ч.2 статьи 162 ЖК РФ, по договору управления многоквартирным домом одна сторона (управляющая организация) по заданию другой стороны (собственников помещений в многоквартирном доме, органов управления товарищества собственников жилья, органов управления жилищного кооператива или органов управления иного специализированного потребительского кооператива, лица, указанного в пункте 6 части 2 статьи 153 настоящего Кодекса, либо в случае, предусмотренном частью 14 статьи 161 настоящего Кодекса, застройщика) в течение согласованного срока за плату обязуется выполнять работы и (или) оказывать услуги по управлению многоквартирным домом, оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, предоставлять коммунальные услуги собственникам помещений в таком доме и пользующимся помещениями в этом доме лицам или в случаях, предусмотренных статьей 157.2 настоящего Кодекса, обеспечить готовность инженерных систем, осуществлять иную направленную на достижение целей управления многоквартирным домом деятельность.

В соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 193 ЖК РФ лицензионными требованиями являются соблюдение лицензиатом требований, установленных Правительством Российской Федерации.

Согласно п. 3 Постановления Правительства РФ от 28.10.2014 N 1110 "О лицензировании предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами" лицензионными требованиями к лицензиату, устанавливаемыми в соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона "О лицензировании отдельных видов деятельности", являются:

а) соблюдение требований, предусмотренных частью 2.3 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации;

б) исполнение обязанностей по договору управления многоквартирным домом, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации;

в) соблюдение требований, предусмотренных частью 1 статьи 193 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Согласно ч. 2.3 ст. 161 ЖК РФ при управлении многоквартирным домом управляющей организацией она несет ответственность перед собственниками помещений в многоквартирном доме за оказание всех услуг и (или) выполнение

работ, которые обеспечивают надлежащее содержание общего имущества в данном доме и качество которых должно соответствовать требованиям технических регламентов и установленных Правительством Российской Федерации правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, за предоставление коммунальных услуг в зависимости от уровня благоустройства данного дома, качество которых должно соответствовать требованиям установленных Правительством Российской Федерации правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах.

В силу ч. 2 ст. 162 ЖК РФ по договору управления многоквартирным домом одна сторона (управляющая организация) по заданию другой стороны (собственников помещений в многоквартирном доме, органов управления товарищества собственников жилья, органов управления жилищного кооператива или органов управления иного специализированного потребительского кооператива, лица, указанного в пункте 6 части 2 статьи 153 настоящего Кодекса, либо в случае, предусмотренном частью 14 статьи 161 настоящего Кодекса, застройщика) в течение согласованного срока за плату обязуется выполнять работы и (или) оказывать услуги по управлению многоквартирным домом, оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, предоставлять коммунальные услуги собственникам помещений в таком доме и пользующимся помещениями в этом доме лицам или в случаях, предусмотренных статьей 157.2 настоящего Кодекса, обеспечить готовность инженерных систем, осуществлять иную направленную на достижение целей управления многоквартирным домом деятельность.

Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 г. № 170 утверждены Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, согласно п. 4.1.15 которого не допускается:

подтопление подвалов и техподполья из-за неисправностей и утечек от инженерного оборудования;

захламывать и загрязнять подвальные помещения;

устанавливать в подвалах и техподпольях дополнительные фундаменты под оборудование, увеличивать высоту помещений за счет понижения отметки пола без утвержденного проекта;

рытье котлованов, траншей и прочие земляные работы в непосредственной близости от здания (до 10 м) без специального разрешения;

подсыпка грунта вокруг здания выше расположения отмостки на 10 - 15 см;

использовать подвалы и технические подполья жителями для хозяйственных и других нужд без соответствующего разрешения.

Плановые осмотры жилых зданий следует проводить:

общие, в ходе которых проводится осмотр здания в целом, включая конструкции, инженерное оборудование и внешнее благоустройство;

частичные - осмотры, которые предусматривают осмотр отдельных элементов здания или помещений.

Общие осмотры должны производиться два раза в год: весной и осенью (до начала отопительного сезона).

Рекомендуемая периодичность плановых и частичных осмотров элементов и помещений зданий приведена в приложении N 1.

После ливней, ураганов ветров, обильных снегопадов, наводнений и других явлений стихийного характера, вызывающих повреждение отдельных элементов зданий, а также в случае аварий на внешних коммуникациях или при выявлении деформации конструкций и неисправности инженерного оборудования, нарушающих условия нормальной эксплуатации, должны проводиться внеочередные (неплановые) осмотры (п. 2.1.1 постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 г. № 170).

Таким образом, действия ГБУ г. Москвы «Жилищник района Марьино» квалифицированы верно по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ.

Оценивая доказательств в их совокупности, суд считает вину ГБУ г. Москвы «Жилищник района Марьино» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ, установленной и доказанной материалами дела.

Оснований для освобождения от административной ответственности, а также переквалификации действий ГБУ г. Москвы «Жилищник района Марьино» мировой судья не усматривает.

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность Алексеева А.В., судом не установлено. В качестве обстоятельств, смягчающих административную ответственность, суд учитывает признание вины.

При назначении наказания в соответствии со ст.ст. 4.1-4.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях суд учитывает характер совершенного административного правонарушения и данные об организации, привлекаемой к ответственности, финансовое и имущественное положение юридического лица, отсутствие обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную ответственность, уплату штрафа по истечении срока, установленного ч. 1 ст. 32.2 КоАП РФ и приходит к следующим выводам.

В соответствии с ч. 3.2 ст. 4.1 КоАП РФ при наличии исключительных обстоятельств, связанных с характером совершенного административного правонарушения и его последствиями, имущественным и финансовым положением привлекаемого к административной ответственности юридического лица, судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дела об административных правонарушениях либо жалобы, протесты на постановления и (или) решения по делам об административных правонарушениях, могут назначить наказание в виде административного штрафа в размере менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного соответствующей статьей или частью статьи раздела II КоАП РФ, в случае, если минимальный размер административного штрафа для юридических лиц составляет не менее ста тысяч рублей.

При этом, согласно ч. 3.3 ст. 4.1 КоАП РФ при назначении административного наказания в соответствии с ч. 3.2 ст. 4.1 КоАП РФ размер административного штрафа не может составлять менее половины минимального размера административного штрафа, предусмотренного для юридических лиц соответствующей статьей или частью статьи раздела II КоАП РФ.

Исходя из характера совершенного административного правонарушения и его последствий, учитывая принцип справедливости, суд приходит к выводу, что административное наказание в виде административного штрафа в сумме 250000 руб. в размере, предусмотренном санкцией ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ, не будет соответствовать характеру совершенного ГБУ г. Москвы «Жилищник района Марьино» административного правонарушения, финансовому положению лица, привлекаемого к административной ответственности, может повлечь избыточное ограничение прав

юридического лица и с учетом конкретных обстоятельств дела подлежит снижению ниже низшего предела, предусмотренного санкцией данной статьи, но до размера не менее половины минимального размера.

С учетом изложенного, конкретных обстоятельств дела и в целях исключения избыточного ограничения прав юридического лица, суд приходит к выводу о снижении административного наказания в виде административного штрафа до 125000 руб., что будет отвечать принципу справедливости наказания и соразмерности совершенному правонарушению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 29.9-29.11, ч.2 ст.14.1.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Признать ГБУ г. Москвы «Жилищник района Марьино» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 125 000 (сто двадцать пять тысяч) рублей.

Реквизиты для оплаты штрафа: Получатель платежа: УФК по г. Москве (Государственная жилищная инспекция г. Москвы), ИНН: 7702051094, КПП: 770201001, р/с: 40101810045250010041, л/с 04732789000, Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО, БИК: 044525000, КБК: 78911690020028009140, ОКТМО: 45379000.

Разъяснить, что в соответствии со статьей 32.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 КоАП РФ.


Сведения об оплате штрафа должны быть представлены на судебный участок № 256 района Марьино г. Москвы (г. Москва, ул. Новочеркасский бульвар, д.5, стр.3, mrsud256@jims-mos.ru; тел. (факс) 8-495-349-03-11).

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по истечении шестидесяти дней, постановление, направляемое судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

Постановление может быть обжаловано в Люблинский районный суд города Москвы в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления.

Жалоба подается через мирового судью судебного участка № 256 района Марьино города Москвы.

Мировой судья



Е.Н. Стратунова

